Ozono en Lavanderías

- Ozono gas en tambor para lavadora -

eurozon®
Generadores de Ozono

25 años comprometidos con el medio ambiente

eurozon®
Generadores de Ozono

Ozono gas en
TAMBOR PARA LAVADORA

El Ozono gas inyectado directamente en el tambor de la lavadora es la técnica más efectiva para conseguir los mejores resultados del uso del Ozono en lavanderías.

- ✓ *Desinfección y desodorización*
- ✓ *Menor consumo de detergente*
- ✓ *Menor consumo de agua caliente*
- ✓ *Ciclos de aclarado más cortos*
- ✓ *Menor consumo de agua*
- ✓ *Menor consumo energético*

Proceso de aplicación

► ***Sin usar productos químicos***

Biocida natural y ecológico

El Generador de Ozono se instala cerca de la lavadora. No necesita recarga de ningún producto químico

La inyección de Ozono gas se realiza directamente al tambor de la lavadora durante todo el lavado

Ahorro garantizado. Se requiere una menor temperatura de lavado en lavadora. Se necesita una menor cantidad de detergente y además, potencia su efecto

Ahorro en cada lavado. Rápida amortización

Se protege y alarga la vida de los tejidos al permitirse una menor temperatura de lavado, usar una menor cantidad de detergente, y así poder reducir los tiempos de lavado

Al usar menos detergente, los aclarados pueden ser mas cortos, reduciendo el tiempo total de lavado

EUROZON GENERADORES DE OZONO, S.A.U. · C/ Junqueral, 9 Nave 42 · 48903 BARAKALDO (Bizkaia) · ES

+34 94 472 24 15 **+34 688 804 204** **info@eurozon.com** **www.eurozon.com**

eurozon®
Generadores de Ozono

El Generador de Ozono
¿CÓMO FUNCIONA?

2 años de garantía

- ✓ *Lavado más eficiente*
- ✓ *Equipos configurables*
- ✓ *El sistema adecuado para cada lavandería*

1 **Sistema de Tratamiento de Aire.** Nuestro sistema de generación de Ozono necesita aire seco, libre de partículas y de aceite. Por ello, contamos con elementos como compresores de aire exento de aceite, secadores frigoríficos, filtros submicrónicos, y filtros de carbono activado entre otros componentes.. De esta manera, la calidad del aire generada es excelente y proporciona una mayor eficiencia en la disolución del Ozono en el agua consiguiendo una alta concentración de Ozono útil. Además, se consigue alargar la vida de todos los elementos de la línea neumática, con lo que se reducen las labores de mantenimiento y las incidencias técnicas.

2 **Concentrador de Oxígeno y Generador de Ozono.** Una vez el aire está seco, libre de partículas y aceite, éste atraviesa el concentrador de oxígeno. De esta forma, separamos el nitrógeno del oxígeno para producir Ozono a alta concentración evitando impurezas tan perjudiciales como los óxidos de nitrógeno.

3 **Sistema de Gestión y Control.** El sistema de control es sencillo y funcional. El equipo se programa para que funcione únicamente cuando el programa de lavado seleccionado lo requiera, ahorrando energía y haciendo su funcionamiento seguro para los trabajadores.

4 **Inyección de Ozono gas.** La salida del generador se produce a través de un conducto de 8 mm de diámetro y se conduce directamente hasta el tambor de la lavadora. El sistema es compatible prácticamente con cualquier lavadora y requiere una mínima instalación.

EUROZON GENERADORES DE OZONO, S.A.U. · C/ Junqueral, 9 Nave 42 · 48903 BARAKALDO (Bizkaia) · ES

+34 94 472 24 15 **+34 688 804 204** **info@eurozon.com** **www.eurozon.com**

eurozon®
Generadores de Ozono

*Ozono gas en **TAMBOR PARA LAVADORA***

*Preguntas **FRECUENTES***

La aplicación directa de Ozono gas en el tambor de la lavadora consigue un mayor ahorro económico gracias a la reducción de la temperatura de lavado, consumo de detergente, energía y tiempos de lavado más cortos.

- ✓ *Escríbenos a **comercial@eurozon.com***
- ✓ *Llámanos al **94 472 24 15***
- ✓ *Visita nuestra Web **www.eurozon.com***
- ✓ *Te atenderemos de una manera profesional*

¿Qué necesitas saber?

- **¿Cómo se instala?:** Estos sistemas de ozonización para lavadoras se instalan lo más cerca posible de la lavadora en la que se inyectará el Ozono gas. El generador se puede anclar a una pared o apoyar en el suelo.

- **¿Qué necesita el Sistema para que funcione?:** La producción de Ozono sólo requiere de aire, que está en todas partes, y electricidad. El resto de elementos están incluidos en el sistema de generación de Ozono.

- **¿Qué ventajas tiene?:** El Ozono en lavanderías permite un importante ahorro en químicos como detergentes y desinfectantes, lavar a menor temperatura e igual eficacia, aclarados más cortos, un menor consumo de agua y de energía, y reducir la presencia de restos químicos en la ropa.

- **¿Es compatible con todos los detergentes?:** Se recomienda usar detergentes neutros o ácidos, ya que los detergentes básicos restan eficacia a la capacidad del Ozono.

- **¿En que lavadoras se puede instalar?:** El Generador de Ozono se puede acoplar prácticamente a cualquier sistema de lavado de ropa con tambor cerrado.

- **¿Cómo puedo saber que equipo necesito?:** Ponte en contacto con nosotros y cuéntanos que tipo de lavandería gestionas, cuantas lavadoras tienes, su capacidad etc. Te asesoraremos y atenderemos de forma profesional para dar con la mejor solución para tu necesidad.

EUROZON GENERADORES DE OZONO, S.A.U. · C/ Junqueral, 9 Nave 42 · 48903 BARAKALDO (Bizkaia) · ES

+34 94 472 24 15 **+34 688 804 204** **info@eurozon.com** **www.eurozon.com**